

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ALPIDUR ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Διαφανές μικρονιζέ αδιάβροχο υπόστρωμα με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Συνίσταται ιδιαίτερα για αστάρωμα επιφανειών, που βάζονται με ακρυλικά χρώματα, πλαστικά, RELIEF, τσιμεντοχρώματα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες. Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα αναπνέει.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Πυκνότητα	: 0,82-0,92 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 20-35mPas(ASTM D2196-86 25°C)
Αραίωση	: 20 - 100% με Διαλυτικό Νο 803
Απόδοση	: 13 - 15m ² /ltανά στρώση ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2 - 3ώρες
Αποχρώσεις	: Διάφανο
Συσκευασία	: 750ml, 5lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 750gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "η", Τύπος:Δ, Συνδεδειγμένα αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Αραίωση	Τοίχοι: Έως 100% με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX . Ταράτσες: Έως 20% με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX .
Απόδοση	Τοίχοι: Καλύπτει 13-15m ² /lt στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ταράτσες: Καλύπτει 8-10m ² /lt ανά στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ALPINA και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.