

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΟ CASTEL ALPINA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, μεγάλης καλυπτικότητας και απόδοσης. Προσφέρει φωτεινό ματ τελείωμα και βελούδινη επιφάνεια. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|--|
| Πυκνότητα | : 1,60 - 1,64 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : 107-116 KU |
| Αραίωση | : 5 - 10% με νερό |
| Απόδοση | : 10-12 m ² /lt ανά στρώση |
| Στέγνωμα | : Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3 ώρες |
| Αποχρώσεις | : Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού ALPINA. |
| Συσκευασία | : Λευκό-Βάση P: 750ml, 3lt, 9lt |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 30gr/lt (2010). (Κατηγορία A: "α", Τύπος:Υ, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στυλνότητα <25@60°)) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lt. |
| Εργαλεία βαφής | : Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C |
| Αποθήκευση | : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

| | |
|----------------------------|---|
| Άβαφες επιφάνειες | 1^ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι πλαστικού ή ALPIDUR νερού 2^ο χέρι: Μία στρώση Πλαστικό Castel. Αραιώση 5 – 10% με νερό. 3^ο χέρι: Μία στρώση Πλαστικό Castel. Αραιώση 5-10% με νερό. |
| Βαμμένες επιφάνειες | Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι πλαστικού ή ALPIDUR νερού στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις Πλαστικό Castel αραιωμένο 5 – 10% με νερό. |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ALPINA και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.